



CENNIK

OPEL MOVANO PLATFORMA

Rok produkcji 2011 / Rok modelowy 2011



Wir leben Autos.

Cennik – Opel Movano Platforma

rok produkcji 2011, rok modelowy 2011



Wir leben Autos.

Modele i wersje		100 KM	125KM	125 KM	146 KM	146 KM
		Euro 4	Euro 4	Euro 5 ² z chłodzeniem	Euro 4	Euro 5 ¹
L2H1 FWD 2.3 CDTI 3,5t	M6	102 290	106 040	109 690	109 790	111 540
L2H2 FWD 2.3 CDTI 3,5t	M6	104 090	107 840	111 490	111 590	113 340
L3H1 FWD 2.3 CDTI 3,5t	M6	104 090	107 840	111 490	111 590	113 340
L3H2 FWD 2.3 CDTI 3,5t	M6	105 890	109 640	113 290	113 390	115 140

L – dostępne długości nadwozia: 2 = średnia, 3 = długa
H – dostępne wysokości nadwozia: 1 = niska, 2 = średnia
FWD = napęd na przednie koła

¹⁾ Silnik dostępny z 6-biegową zautomatyzowaną skrzynią biegów (MA6): dopłata 6 000 zł

²⁾ Silnik 125 KM z systemem dodatkowego chłodzenia niezbędnym do zachowania normy Euro 5 przy konwersjach powodujących zwiększenie masy własnej pojazdu.

Dane techniczne silników

	2.3 CDTI Ecotec 100 KM	2.3 CDTI Ecotec 125 KM	2.3 CDTI Ecotec 146 KM
Typ silnika	turbodiesel	turbodiesel	turbodiesel
Skrzynie biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna
Pojemność skokowa, cm ³	2298	2298	2298
Moc maksymalna, kW/KM przy obr/min	74 / 100 przy 3500	92 / 125 przy 3500	107 / 146 przy 3500
Maks. moment obrotowy, Nm przy obr/min	285 przy 1250-2000	310 przy 1250-2500	350 przy 1500-2750
Norma emisji spalin	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Zużycie paliwa, Miasto, l/100 km*	10,1	10,1	11,3-10,3
Zużycie paliwa, Autostrada, l/100 km*	7,8	7,8	8,8-8,7
Zużycie paliwa, Cykl mieszany, l/100 km*	8,6	8,6	9,7-9,3
Emisja CO ₂ , cykl mieszany, g/km*	226	226	253-247
Obowiązkowe przeglądy okresowe	co 40 000 km lub 1 rok		

* dane dla silników Euro 4 zgodnie z normą 1999/100/EC, dane dla silników Euro 5 zgodnie z normami 2007/715/EC i 2008/692/EC.

Wymiary, masy, pojemności

Nadwozie

Długość całkowita (mm): L2: 5530; L3: 6180
Wysokość całkowita (mm, bez obciążenia): H1: 2264-2270; H2: 2457-463
Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2070/2470
Rozstaw osi (mm): L2: 3682; L3: 4332
Rozstaw kół przód/tył (mm): 1750/1730

Promień zawracania (m) (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: L2: 13,6; L3: 15,7
Między ścianami: L2: 14,1; L3: 16,2

Przestrzeń ładunkowa (wg ECIE, w zależności od wersji)

Szerokość między nadkolami (mm): 1380

Masy (wg ECC)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 3500 kg
Ładowność (w zależności od wersji): 1887-1922 kg

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		zł
NADWOZIE		
Lakier metaliczny		2 000
Zbiornik paliwa 80 litrów	NH1	S
Większy zbiornik paliwa 105 litrów	NH7	300
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami		S
Reflektory przeciwmgielne	T3U	500/P
Światła do jazdy dziennej	T3W	50
Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach	DBE	400
Chłapacze przeciwblotne przednie i tylne	Q8H	300
Filtr cząstek stałych (tylko z silnikami Euro 5)	K13	S
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji	KPD	800/P
Przystawka odbioru mocy z silnika (tylko z ogrzewaniem C41, niedostępna ze skrzynią MA6) <i>Zawiera: elektryczne złącze odbioru mocy KPD</i>	V66	600
Podwyższone obroty biegu jałowego	UF3	400
Nadwozie – zawieszenie i koła		
Zawieszenie redukujące przechyły nadwozia	FE0	S
Opony wielosezonowe	NRK	1 000
Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą przedziału ładunkowego, niedostępne z zestawem naprawczym WTC)	P34	S
Kołpaki piast kół	P91	S
Pełnowymiarowe kołpaki kół	QP9	P
WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne		
Tapicerka tekstylna Pulse, ciemna	TACR	S
Tapicerka winylowa, ciemna (niedostępna z pakietem OBX i fotelem kierowcy A5Z)	TACQ	250
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z podłokietnikiem	A51	S
Podwójne siedzenie pasażera ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik (niedostępny z pakietami OBX)	A58	S
Podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami, składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptopa	ASY	700/P
Pojedynczy fotel pasażera z przodu (niedostępny z pakietami OBX)	AE1	0
Komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z pakietami OBX)	B21	300/P
Komfortowy fotel pasażera z podłokietnikiem (tylko z fotelem kierowcy B21, niedostępny z pakietem OBX)	AHZ	300
Amortyzowany hydraulicznie fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z fotelem kierowcy A51, tapicerką TACQ oraz poduszką boczną kierowcy AP0)	A5Z	2900
Podgrzewany fotel kierowcy (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera A58 lub ASY i tapicerką TACR)	C37	500
Podgrzewane fotele przednie (dostępny tylko z fotelem pasażera AE1/AHZ i tapicerką TACR)	KA1	900
Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie		
Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)	DT4	100
Elektrycznie sterowane przednie szyby	A32	S
Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy	AXG	P
Wewnętrzne lusterko wsteczne		S
System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach i na suficie		S
Dodatkowe schowki i uchwyty (patrz Pakiet Biurowy)		P
Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej	B8L	P
Adapter sygnału analogowego do szyny CAN	KC6	1 050
Dwa gniazda zasilania 12V na desce rozdzielczej		S
Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja		
System ogrzewania z recyrkulacją powietrza (niedostępne z pakietami OBW i Y55)	C41	S
Filtr przeciwpyłkowy	XR5	400/P
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym (niedostępna z pakietem Y55)	C60	4 500/P
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym – cena tylko przy zamówieniu z pakietem OBX/OFM	C60	3 200/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie (niedostępna z OBW) <i>Zawiera: Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem, reflektory przeciwmgielne</i>	C61	6 000/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie. <i>Zawiera: Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem, reflektory przeciwmgielne</i> – cena tylko przy zamówieniu z pakietem OBX/OFM	C61	4 200/P
Wnętrze – systemy audio-informacyjne		
Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim		S
Brak radioodbiornika (usunięcie)	UL5	- 300
Radioodbiornik R10 (niedostępny z pakietami OBW/OBX/Y55) <i>Zawiera: 4-głośnikowy system audio, złącze AUX-in</i>	UM7	S
Radioodtworacz CD10 ze sterowaniem na kierownicy (niedostępne z pakietami OBX/Y55)	U1B	600/P
Radioodtworacz CD30 BT z portalem Bluetooth, sterowaniem na kierownicy, wysoko umieszczonym wyświetlaczem, złącze AUX-in	UFY	1 500/P
Radioodtworacz CD30 BT ze złączem USB, portalem Bluetooth, sterowaniem na kierownicy, wysoko umieszczonym wyświetlaczem (niedostępny z pakietem OWB)	UFU	1 900/P
System nawigacji z mapami Europy, z wysoko umieszczonym kolorowym wyświetlaczem (tylko z radioodtworaczami UFY/UFU)	NFA	3 600/P
BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ		
Przednia poduszka powietrzna kierowcy	AJ3	S
Boczna poduszka powietrzna kierowcy (dostępna tylko z poduszką powietrzną kierowcy AJ3 i pasażera AK5)	AP0	900/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera (niedostępna z pakietem OBX)	AK5	1 500/P
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA		S
System stabilizacji toru jazdy ESP z system Traction Control	NW9	2 100
Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem – czujnik deszczu i światła. <i>Zawiera: reflektory przeciwmgielne</i>	CE1	900/P
Zdalnie sterowany zamek centralny z kluczykiem trójfunkcyjnym z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi	UTJ/CLB	S
Funkcja doryglowania zamków (deadlock)	UTK	300
Alarm	UA6	850
Cyfrowy tachograf	TGP	3 000
Tempomat z ogranicznikiem prędkości. <i>Zawiera: komputer pokładowy</i>	K34	500/P
Komputer pokładowy	U68	300/P
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h		200
Kluczyk dla trzeciego kierowcy	K69	300
Statyczne doświetlenie zakrętów	T95	P

PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO		zł
Pakiet Oświetlenia (tylko z systemem stabilizacji toru jazdy ESP z systemem Traction Control NW9) <i>Stacyjne doświetlenie zakrętów. Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem. Reflektory przeciwmgielne przednie. Oświetlenie z funkcją opóźnionego wyłączenia „Follow-me-home”.</i>	HME	1 200
Pakiet Biurowy (nieдоступny z poduszką AK5/AJ7, fotelem kierowcy A51, pakietem OFM oraz tapicerką TACQ) <i>Radioodtwarzacz CD30 BT z portalem Bluetooth. Komfortowy fotel kierowcy. Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Zamykana półka na dokumenty A4. Wysuwany uchwyt na dokumenty. Dodatkowa dolna kieszeń w drzwiach kierowcy z oświetleniem. Uchwyt na okulary po stronie kierowcy. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy. Pełnowymiarowe kołpaki kół.</i>	OBX	3 000
Pakiet Bezpieczeństwa (nieдоступny z pakietem OBX/HMG i fotelem A5Z) <i>Przednia poduszka powietrzna pasażera. Boczna poduszka powietrzna kierowcy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komputer pokładowy.</i>	OFM	2 200
Pakiet Klimatyzacji (nieдоступny z pakietem Y55) <i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Radioodtwarzacz CD 10 ze sterowaniem na kierownicy.</i>	OBW	4 500
Pakiet Komfortowy (nieдоступny z pakietem OBW) <i>Klimatyzacja sterowana elektronicznie. Radioodtwarzacz CD30 BT ze złączem USB. System nawigacji. Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem. Reflektory przeciwmgielne.</i>	Y55	9 500

ZESTAWY GŁOŚNOMÓWIĄCE PARROT	nr. kat	cena
Mini Kit Slim <i>Funkcja sterowania głosowego. Ultra cienki panel. Wielofunkcyjne pokrętko sterujące. Łącze Bluetooth.</i>	AMPARROT1	349
CK3000 Evolution <i>Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętko sterujące. Łącze Bluetooth.</i>	AMPARROT2	399
CK3100 <i>Wyświetlacz monochromatyczny. Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętko sterujące. Łącze Bluetooth.</i>	AMPARROT3	599
MKi9000 <i>Pilot na kierownicę. Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętko sterujące. Łącze Bluetooth i USB. Odtwarzanie plików muzycznych przez samochodowy system audio. Wzmacniacz 20W.</i>	AMPARROT4	599
MKi9100 <i>Zdejmowany wyświetlacz monochromatyczny. Pilot na kierownicę. Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętko sterujące. Łącze Bluetooth i USB. Odtwarzanie plików muzycznych przez samochodowy system audio. Wzmacniacz 20W.</i>	AMPARROT5	719
MKi9200 <i>Zdejmowany wyświetlacz kolorowy. Pilot na kierownicę. Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętko sterujące. Łącze Bluetooth i USB. Czytnik kart pamięci SD. Odtwarzanie plików muzycznych przez samochodowy system audio. Wzmacniacz 20W.</i>	AMPARROT6	899

S – wyposażenie standardowe wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

Uwaga - każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „OBX”, co tu oznacza Pakiet Biurowy). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli i są używane w zastrzeżeniach dotyczących opcji wykluczających się lub nierozdzielnie powiązanych z innymi elementami wyposażenia (np. „nieдоступny z pakietem OBW”/„dostępny tylko z fotelem pasażera AE1/AHZ i tapicerką TACR”). Szczegółowych wyjaśnień udzielają Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia może być czasowo ograniczona. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów, mogą zawierać w swoim opisie elementy stanowiące już wyposażenie standardowe modelu.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w kolorach podstawowych - lakiery opalizujące i metalizowane dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Autoryzowanego Dystrybutora marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl

General Motors Poland, Warszawa, 17 października 2011 r.